

# Anleitung

E-Mail Kontenverwaltung auf mail.tbits.net



E-Mail Kontenverwaltung auf mail.tbits.net Leitfaden für TBits.net GmbH Kunden

# Inhaltsverzeichnis

Überblick über die E-Mail Kontenverwaltung	2
Anmeldung	3
Sprache	4
Passwort ändern	5
Domain auswählen	6
Benutzer filtern	6
Benutzer anlegen	7
Benutzer verwalten	10
Login-Informationen und Speicherverbrauch der Benutzer	11
Benutzer löschen	12
Abmelden	12
	Überblick über die E-Mail Kontenverwaltung Anmeldung Sprache Passwort ändern Domain auswählen Benutzer filtern Benutzer anlegen Benutzer verwalten Login-Informationen und Speicherverbrauch der Benutzer Benutzer löschen Abmelden

### 1. Überblick über die E-Mail Kontenverwaltung

Bei der TBits.net GmbH haben Sie die Verwaltung Ihrer E-Mail Konten selbst in der Hand. Eine Installation von Software ist hierfür nicht erforderlich. Über die Internetseite <u>https://mail.tbits.net</u> gelangen Sie zum geschützten Kundenbereich. Auch Konten von mehreren Domains können einheitlich über diese Seite bearbeitet werden. Der Zugriff erfolgt einfach und bequem über den Internetbrowser (z.B. Firefox oder Internet Explorer). So können Administratoren von überall aus E-Mail Konten verwalten. Anwender hingegen können unter <u>https://webmail.tbits.net</u> E-Mail Einstellungen vornehmen. So können dort z.B. selbständig E-Mail Weiterleitungen oder Abwesenheitsbenachrichtigungen eingerichtet werden, oder das Passwort geändert werden. Dazu gibt es eine eigene Anleitung.

#### TBits.net GmbH

Internet- und Netzwerk-Services

Hausanschrift: Albuchstraße 4 73553 Alfdorf Postanschrift: Brühlweg 9 73553 Alfdorf



# 2. Anmeldung

Zur Anmeldung am geschützten Bereich für die E-Mail Kontenverwaltung rufen Sie zunächst folgende Internetseite auf: <u>https://mail.tbits.net</u>

Der Zugriff auf diese Seite erfolgt über eine gesicherte, verschlüsselte Verbindung.

	Kolab Web Admin Panel – Mozilla Firefox	-		×
🖉 Kolab Web Admin Pa \star 🕂				
( 1) A   https://mail.tbits.net/kolab-webadmin/	[ 연 🔍 Suchen 🗘 自 🔸	F 🕯		≡
				-1
Kolab				
Web Admin				
1				
	Benutzername: admin-00001-0001			
	Passwon.			
	Anmelden			
Dies ist die Community-Edition des Kolab Servers. Diese Version wird von <b>TBits.net</b> bereitgestellt und gepflegt. Wir helfen Ihnen gemel.	Anfr	agezeit: 0,0168	8 Sekunde	(n)

Geben Sie hier Ihren Anmeldenamen und das Passwort ein. Administratoren haben die Zugangsdaten von TBits.net erhalten (z.B. admin-12345-0001). Benutzernamen melden sich mit ihrer E-Mail Adresse an, die sie von ihrer IT Abteilung erhalten haben (z.B. <u>max.mustermann@beispiel.de</u>).

#### TBits.net GmbH

Internet- und Netzwerk-Services

Hausanschrift: Albuchstraße 4 73553 Alfdorf Postanschrift: Brühlweg 9 73553 Alfdorf



# 3. Sprache

Als Voreinstellung wird die Sprache Ihres Internetbrowsers verwendet. Um die Sprache zu wechseln, klicken Sie in der Menüleiste im oberen Teil des Fensters auf "Einstellungen", und dann können Sie als Muttersprache die gewünschte Sprache auswählen.

		Kolab '	Web Admin	Panel – M	Iozilla Firefox			-	• ×
Kolab Web Admin F	Pa × +								
🗲 🛈 🔒   https://mail.t	tbits.net/kolab-webadmin/?				C Q	Suchen	☆ 🖻	• •	
						1 Adm	in Beispiel.de	🄝 beispiel.de 🕻	ט Abmelden
Kol	ab	Benutzer	Gruppen	Rollen	Ressourcen	Gemeinschaftsordner	Einheiten	Einstellungen	Über
Web Ad	Imin							Liste von Obj	ekt-Typen
Beispiel.de, Adı	nin								
Persönlich Kontakti	nformation System Domain Ad	Iministrator I	nfo						
Kontotyp	Domain Administrator								
Vorname	Admin								
Nachname	Beispiel.de								
Initialen									
Organisation									
Jobbezeichnung									
Gewöhnlicher Name	Admin Beispiel.de								
Anzeigename	Beispiel.de, Admin								
Organisationseinheit	people, beispiel.de 🗾								
Muttersprache	de_DE								
			A	senden					
				Joenden					
Dies ist die Community-Edition des Diese Version wird von TBits.net ber	Kolab Servers. eitgestellt und gepflegt.							Anfragezeit: 1.5	549 Sekunde(n)
Wir helfen Ihnen gerne!									

#### TBits.net GmbH

Internet- und Netzwerk-Services

Hausanschrift: Albuchstraße 4 73553 Alfdorf Postanschrift: Brühlweg 9 73553 Alfdorf



#### 4. Passwort ändern

Als Administrator können Sie Ihr Passwort hier ändern. Für E-Mail Benutzer empfehlen wir aber, das Passwort direkt im Webmail zu ändern.

Falls Sie E-Mails über ein E-Mail Programm abrufen (z.B. Outlook oder Thunderbird) müssen Sie dort ebenfalls das neue Passwort hinterlegen.

Sie können nach der Anmeldung auf der Seite "Einstellungen" unter dem Reiter "System" das Passwort ändern. Geben Sie einfach das neue Passwort im Feld "Passwort" ein. Zur Bestätigung muss das Passwort nochmals im Feld "Passwort bestätigen" eingegeben werden. Bitte beachten Sie, dass das neue Passwort den Passwortrichtlinien entsprechen muss. Bei Benutzern muss das Passwort mindestens 8 Zeichen lang sein. Das Passwort selbst muss aus Kleinbuchstaben, Großbuchstaben, Zahlen UND Sonderzeichen (<>#\$&%!?.;;\*/+-=[]{}()) bestehen. Zum Abschluss der Passwortänderung klicken Sie nun auf den Button "Absenden".

Alternativ können Sie ein Passwort erzeugen lassen, das den Passwortrichtlinien entspricht. Dazu klicken Sie auf "Passwort erzeugen".

	Kolab Web Admin Panel – Mozilla Firefox _ 🗖 🗙
Kolab Web Admin Pa	× +
🗲 🛈 🔒   https://mail.tbit	s.net/kolab-webadmin/?# C 🔍 Suchen 🏠 🖨 🕈 🔊 🚍
	🔔 Admin Beispiel.de 🎲 beispiel.de 🕐 Abmelden
Kola	Benutzer Gruppen Rollen Ressourcen Gemeinschaftsordner Einheiten Einstellungen Über
Reieniel de Admi	In Liste von Objekt-Typen
Persönlich Kontaktinfo	n rmation System Domain Administrator Info
Eindeutige Identität (UID)	admin-00001-0001
Passwort	isye3M%x Passwort erzeugen
Passwort bestätigen	isye3M%x
Rolle(n)	
	Absenden
Dies ist die Community-Edition des Kolo Diese Version wird von <b>TBis net</b> bereitige Wir helfen ihnen geme!	ab Servers. Anfragezeit: 0.256 Sekunde(n) stellt und gepflegt.

#### TBits.net GmbH

Internet- und Netzwerk-Services

Hausanschrift: Albuchstraße 4 73553 Alfdorf Postanschrift: Brühlweg 9 73553 Alfdorf



# 5. Domain auswählen



Wenn Sie mehrere Domains besitzen, können Sie diese einheitlich über diese Seite verwalten. In diesem Fall können Sie die Domain auswählen, indem Sie oben links auf die aktuell ausgewählte Domain klicken. Dann können Sie in der Suchmaske eine andere Domain auswählen, die Sie verwalten möchten.

# 6. Benutzer filtern

Administratoren können über die Weboberfläche alle E-Mail Konten verwalten. Über den Menüpunkt "Benutzer" gelangen Sie zur Benutzerübersicht. Hier sehen Sie alle E-Mail Konten alphabetisch sortiert aufgelistet.

Über den Filter können Sie die Liste der Konten nach Vor- und Nachname eingrenzen. Geben Sie den Suchbegriff ein, und drücken Sie die Enter-Taste, um die gefilterte Benutzerliste zu erhalten.

Inttps://mail.tbits.net/kolab-weback	KOLAD We	
Kolab Web Admin Y  beispiel Suchkriterien Feld: Email ~ Methode: enthält ~ mutzerliste elspiel, Test Justerfrau, Eva Justerfrau, Eva	🛈 🔒   http	os://mail. <b>tbits.net</b> /kolab-weba
Kolab Web Admin Y  beispiel Suchkriterien Feld: Email ~ Methode: enthält ~ mutzerliste elspiel, Test usterfrau, Eva ustermann, Max		
Web Admin  Web Admin  Suchkriterien Feld: Email  Methode: enthält  enutzerliste eispiel, Test usterfrau, Eva ustermann, Max		(olah
Web Admini       Suchkriterien       Feld:       Email ~       Methode:       enutzerliste       eispiel, Test       usterfrau, Eva       ustermann, Max		
Image: Suchkriterien         Feld:       Email ~         Methode:       enthält ~         enutzerliste       eispiel, Test         usterfrau, Eva       ustermann, Max	A.	VED Admin
Suchkriterien Feld: Email V Methode: enthält V enutzerliste eispiel, Test usterfrau, Eva ustermann, Max	T 🕯 beisp	iel
Feld: Email V Methode: enthält V enutzerliste eispiel, Test usterfrau, Eva ustermann, Max	Suchkriterie	n
Methode: enthält v enutzerliste eispiel, Test usterfrau, Eva ustermann, Max	Feld:	Email 🗡
enutzerliste eispiel, Test usterfrau, Eva ustermann, Max	Methode:	enthält 🗸
e <b>nutzerliste</b> eispiel, Test usterfrau, Eva ustermann, Max		
eispiel, Test usterfrau, Eva ustermann, Max	enutzerliste	
usterfrau, Eva ustermann, Max	eispiel, Test	
ustermann, Max	lusterfrau, Ev	a
	ustermann I	/lax

Sie können auch nach E-Mail-Adressen (sowohl die Haupt-E-Mail-Adresse als auch sekundäre Adressen) und die eindeutige Identität (UID) suchen. Dazu müssen auf das Werkzeug Symbol neben der Suchmaske klicken, um ein Auswahl der Suchkriterien zu erhalten. Bei "Feld" können Sie "Email" oder "UID" oder "Name" wählen. Bei "Methode" können Sie bestimmen, ob das Feld den Suchbegriff enthalten muss, damit beginnen muss oder genau gleich sein muss.

#### TBits.net GmbH

Internet- und Netzwerk-Services

Hausanschrift: Albuchstraße 4 73553 Alfdorf Postanschrift: Brühlweg 9 73553 Alfdorf



#### 7. Benutzer anlegen

Zur Anlage eines neuen Benutzers wählen Sie zuerst den Menüpunkt "Benutzer". Dort ist schon gleich die Eingabemaske für einen neuen Benutzer. Falls Sie schon im Benutzermodul waren, und einen anderen Benutzer bearbeitet haben, können Sie auch oben rechts den Untermenüpunkt "Benutzer hinzufügen" auswählen.

Es wird die Seite mit den Eingabefeldern für einen neuen Benutzer angezeigt. Alle farblich hinterlegten Felder sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden. Manche Felder werden auch automatisch befüllt, sobald Sie den Vornamen und den Nachnamen eingeben.

		な 目 🔸 🎧 💟
	👤 Admin Bei	spiel.de 🏾 🅈 beispiel.de 🕛 Abmelo
Kolab	Benutzer Gruppen Rollen Ressourcen Gemeinschaftsordner Ein	nheiten Einstellungen Üb
Web Admin		Benutzer hinzufügen Übersic
ii 🛢 Suchen	Benutzer hinzufügen	
	Persönlich Kontaktinformation System Konfiguration Info	
Beispiel, Test		
Beispiel.de, Admin	Kontotyp Kolab User 🗸	
lusterfrau, Eva	Vorname Hans	
lustermann, Max	Nachname Klein	
1 zu 4 von 4		
	muaien	
	Organisation	
	Jobbezeichnung	
	Gewöhnlicher Name Hans Klein	
	Anzeigename Klein, Hans	
	people, beispiet.de	
	Muttersprache de_DE	
	Absenden	
	Absenden	

#### TBits.net GmbH

Internet- und Netzwerk-Services

Hausanschrift: Albuchstraße 4 73553 Alfdorf Postanschrift: Brühlweg 9 73553 Alfdorf



Auf dem Reiter "Kontaktinformationen" können Sie die Anschrift des Benutzers und die E-Mail-

rsönlich Ko	ktinformation System Konfiguration Info
	Straße
P	eitzahl
Sta	Region
Hand	Immer
Telefo	Immer
Page	Immer
Primäre Emai	dresse hans.klein@beispiel.de
Sekundäre Emai	dresse
Externe Email-A	sse[n] + 1

Adresse(n) eingeben. Die primäre E-Mail Adresse kann später nicht geändert werden. Benötigt ein Benutzer eine weitere E-Mail Adresse, so kann diese im Feld "Sekundäre E-Mailadresse" eingetragen werden. Je Zeile ist die Eintragung einer sogenannten Alias E-Mail Adresse möglich. Die Sicherheitsrichtline auf dem Server lässt nur das

Versenden von E-Mails mit der für den Benutzer eingerichteten E-Mail Adresse bzw. den ihm zugeordneten Aliasen zu. Um weitere Sekundäre E-Mail Adressen einzufügen, klicken Sie auf das "+" Symbol. Zum Entfernen einer Sekundären E-Mail Adresse klicken Sie auf das Symbol mit dem Papierkorb.

Der Reiter "System" erlaubt es, die Eindeutige Identität (UID) festzulegen. Diese ist im Vergleich zum bisherigen Verfahren nicht so wichtig, da sie nicht für die Anmeldung genutzt werden sollte. Stattdessen sollten die Benutzer sich mit der primären E-Mail-Adresse anmelden.

Benutzer	hinzufüg	en				
Persönlich	Kontaktinfor	mation	System	Konfiguration	Info	
Eindeutige l	dentität (UID)	klein				
	Passwort w7{tvJmi Passwort erzeugen					
Passwo	Passwort bestätigen w7{tvJmi					
	Rolle(n)					
				Ab	senden	

Zu Ihrer Sicherheit gelten bei der Vergabe von Passwörtern bestimmte Richtlinien. Passwörter von Benutzern müssen aus Kleinbuchstaben, Großbuchstaben, Zahlen UND Sonderzeichen (<>#\$&%!?.,;\*/+-=[]{}()) bestehen.

Auch hier kann ein Passwort erzeugt werden, indem Sie auf "Passwort erzeugen" klicken.

#### TBits.net GmbH

Internet- und Netzwerk-Services

Hausanschrift: Albuchstraße 4 73553 Alfdorf Postanschrift: Brühlweg 9 73553 Alfdorf



Auf dem Reiter "Konfiguration" ist das Kontingent wichtig, hier kann die Größe des E-Mail Postfaches begrenzt werden. Um keine Begrenzung einzurichten, lassen Sie das Feld einfach leer.

Benutzer hinzufügen	
Persönlich Kontaktinformation System	Konfiguration Info
Email-Ser ver	localhost
Kontingent	2 GB ~
Richtlinie zur Handhabung von Einladungen	+ 1
Delegierte	٩
Liste von Adressaten	+
Absender Zugriffsliste	+ 1
	Absenden

Abschließend klicken Sie auf den "Absenden" Schalter, um den Benutzer anzulegen!

# TBits.net GmbH

Internet- und Netzwerk-Services

Hausanschrift: Postanschrift: Albuchstraße 4 73553 Alfdorf

Brühlweg 9 73553 Alfdorf



#### 8. Benutzer verwalten

Die Bearbeitung der E-Mail Konten erfolgt über den Menüpunkt "Benutzer". Um einen Benutzer zu ändern, klicken Sie in der Benutzerliste auf den Namen des Benutzers. Dann öffnet sich die gleiche Eingabemaske wie beim Anlegen eines Benutzers.

Der einzige Unterschied: Die "Primäre E-Mail Adresse" (Reiter "Kontaktinformation") kann nicht verändert werden.

Im Feld "Sekundäre Email-Adresse" können weitere E-Mail Adressen des Benutzers bearbeitet werden. Sollte sich die E-Mail Adresse eines Benutzers (z.B. durch Heirat) geändert haben, so wird die neue E-Mail Adresse ebenfalls dort eingetragen. Damit ist der Benutzer unter der alten und neuen E-Mail Adresse erreichbar.

Bei der Änderung des Passwortes (Reiter "System") ist auf das Einhalten der Passwortrichtlinien zu achten. Um das Passwort unverändert zu übernehmen, lassen Sie das Feld einfach leer.

Im Feld Kontingent (Reiter "Konfiguration") wird die Begrenzung des Postfaches in Megabyte angegeben. Um eine vorhandene Begrenzung aufzuheben, lassen Sie das Feld "Plattenplatz des Benutzers in Mbytes" einfach leer. Das Speichervolumen Ihrer Domain insgesamt ist begrenzt. Sollte der angegebene Speicherplatz nicht mehr ausreichen, so erhalten Sie beim Speichern der Änderungen eine entsprechende Meldung. Die Änderungen sind dann nicht gespeichert, und Sie müssen das Kontingent erst reduzieren, um die Änderungen speichern zu können.

Alle durchgeführten Änderungen werden über den Button "Absenden" gespeichert.

### TBits.net GmbH

Internet- und Netzwerk-Services

Hausanschrift: Albuchstraße 4 73553 Alfdorf Postanschrift: Brühlweg 9 73553 Alfdorf



## 9. Login-Informationen und Speicherverbrauch der Benutzer

Sie können folgende Informationen über Ihre Benutzer erhalten:

Den momentanen Speicherverbrauch, und der letzte Zeitpunkt, zu dem sich der Benutzer mit dem Postfach verbunden hat. Dies kann über POP, IMAP oder Webmail geschehen sein.

Sie können diese Informationen über den "Info" Reiter beim jeweiligen Benutzer einsehen:

Persönlich	Kontaktinformation	System	Konfiguration	Info
Letzte er	folgreiche Anmeldung	04.08.2	017 17:08:43	Europe
Aktueller Sr	eicherplatzverbrauch	4 MB / 2	GB (0%)	

Außerdem haben Sie die Möglichkeit, eine Übersicht mit diesen Informationen über alle Benutzer der Domain zu erhalten, wenn Sie "Benutzer" wählen, und dann im Untermenü rechts oben auf "Übersicht" klicken:

		Kolab Web Admin Panel -	Mozilla Firefox		_ 0 ×
Kolab Web Admin Pa × +					
() 🛈 🔒   https://mail.tbits.net/kolab-web	admin/?#		C Suchen	☆ 🖻	• • • 🛡 🗏
				1 Admin Beispiel.de	🄝 beispiel.de 🕛 Abmelden
Kolab	Ber	utzer Gruppen Rollen	Ressourcen Gemeinscha	uftsordner Einheiten	Einstellungen Über
Web Admin				Benutze	r hinzufügen Übersicht
IT 🗊 Suchen	Benutzername	E-Mail	Speicherverbrauch	Letzter Login	
Demotraeliste	admin-00001-0001		Unbegrenzt		
Beispiel, Test	mustermann	may mustermann@haisnial.da		í	
Beispiel.de, Admin	mustermann	max.mustermann@beispiei.ue	O KB / TO MB (0%)		
Klein, Hans	musterfrau	eva.musterfrau@beispiel.de	0 KB / 10 MB (0%)		
Musterfrau, Eva	haianial	ta at avanala Obaianial da		Ĩ	
Mustermann, Max	beispiel	test.example@beispiel.de	O KB / 10 MB (0%)		
<pre>_ 1 zu 5 von 5</pre>	klein	hans.klein@beispiel.de	4 MB / 2 GB (0%)	04.08.2017 17:08:43	
Dies ist die Community-Edition des Kolab Servers. Diese Version wird von <b>TBts.net</b> bereitgestellt und gepflegt. Wir beifen Ihnen gema					Anfragezeit: 0.805 Sekunde(n)

#### TBits.net GmbH

Internet- und Netzwerk-Services

Hausanschrift: Albuchstraße 4 73553 Alfdorf

Postanschrift: Brühlweg 9 73553 Alfdorf



#### **10. Benutzer löschen**

Um einen Benutzer zu löschen, wählen Sie den Benutzer aus der Benutzerliste aus, und klicken auf den Benutzer, um ihn zu bearbeiten.

Dann klicken Sie auf den Schalter "Löschen", um den Benutzer zu entfernen. Die Sicherheitsabfrage "Diesen Nutzer wirklich löschen?" bestätigen Sie, indem Sie "OK" auswählen.

test. test	ifiguration Info
Diesen Nutzer	r wirklich löschen?
Abbrec	hen OK
Jobbezeichnung	
Gewonnincher Wahre	
Anzeigename	test, test
Organisationseinheit	people, beispiel.de
Muttersprache	de_DE 💌
	Absenden Löschen

# **11. Abmelden**

Nach Abschluss der Bearbeitung von E-Mail Konten und Einstellungen melden Sie sich bitte von der Weboberfläche ab. So können Sie ausschließen, dass Dritten kein unerwünschter Zugriff auf Ihre Daten möglich ist. Den Menüpunkt "Abmelden" finden Sie im Kopfbereich der Seite am rechten Rand.

👤 Adm	in Beispiel.de	🐊 beispiel.de	ዕ Abmelden
ordner	Einheiten	Einstellung	en Über
	Benutze	er hinzufügen	Übersicht

# TBits.net GmbH

Internet- und Netzwerk-Services

Hausanschrift: Albuchstraße 4 73553 Alfdorf Postanschrift: Brühlweg 9 73553 Alfdorf

